Capitale Sociale € 6.5000.000 i.v. – Società a unico socio
REA 1691032 – C.F. – Reg. Impr. MI e P.IVA 03646260962
Sede Legale e Amm.tiva: Via Buonarroti 14 – Milano MI – Tel. 02 468851 – fax 02 4692760
Dep. Fiscale: Str. Com.le della Cerca 12/A – Valmadonna AL – Tel. 0131 507391 – fax 0131 507552
Deposito Costiero: Calata Giaccone – Genova GE – Tel. 010 2758741-2 fax 010 2464537

SRL

PRODOTTO **THERMOLIGHT 1%**

SPECIFICHE GARANTITE

REV. 3 DEL 12/01/15

DETERMINAZIONE		METODO	SPECIFICA
Acqua e Sedimenti	% v.	UNI – 20058	max 0.7
acqua	% v.	ISO – 3733	max 0.5
sedimenti	% v.	ISO - 3735	max 0.2
Calore di combustione inf.	Kcal/Kg	ASTM – D 240	min 9700
Ceneri	% p.	UNI – EN – ISO - 6245	max 0.15
Densità a 15°C	Kg./dm3	ASTM – D 1298	max 0.940
Distillazione	% v.	ASTM – D 86	
a 300 °C			max 60
a 350 °C			< 85
Infiammabilità Pensky M.	°C	ASTM – D 93	min 75
Punto di scorrimento	°C	ASTM – D 97	max - 9
Residuo carbonioso Conradson	% p.	ISO - 6615	max 6,5
Viscosità a 50 °C	°E	EN – ISO - 3104	min > 3 < 5
Zolfo	% p.	UNI – EN – ISO - 8754	max 1,0
Ni + Va	ppm	UNI –E – 09.10.024.0	max 50
PCB / pct	mg / Kg	DIN - 51527	inferiore al limite di rilevabilità